デザレックス®錠を服用される方へ

デザレックス®錠は、
アレルギー性鼻炎、じんましん、皮膚疾患に伴うそう痒（かゆみ）の
お薬です。12歳以上の小児、および成人の方が対象です。

あなたの服用タイミング

医師の指示にしたがって、**1日1回1錠**、服用してください。

（　　）起床時

（　　）食前

（　　）食後

（　　）食間*、または空腹時

（　　）就寝前

（　　）その他［　　］

*食事と食事の間（食事の2時間後が目安。食事中に服用することではありません）

- デザレックス®錠は、食事や飲み物に関係なく、**1日1回1錠**いつでも服用できるお薬です。服用タイミングは、あなたの生活習慣や症状の出やすい時間帯などにあわせることが可能です。ご自身にあう服用タイミングを医師または薬剤師にご相談ください。
- 服用を忘れた場合は、気づいた時に1回分を服用してください。ただし、普段服用している時間が近い場合は、普段の服用時間に1回分を服用してください。
- ご自身の判断で量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- その他、気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

杏林製薬株式会社　　科研製薬株式会社

作成年月：2020.8
ICDL0003
DSL77-20H-20-SG1